

## デモ機貸出（有償）について

攪拌機、タンクを安心してご購入頂けるように、有償にて、デモ機の貸出しを行っております。  
ご購入を検討されている方が対象です。イメージされている通りの攪拌ができるか、是非ご確認下さい。

|       |  |
|-------|--|
| 貸出期間  | 10 日間（休日除く）<br>ご希望の場合は延長可能です。但し、別途延長費用を御請求させていただきます。   |
| 貸出価格  | 都度御見積します。メール、FAX、又は TEL にてお問合せ下さい。<br>デモ機ご使用后、新品をご購入の場合は貸出費用を値引きします。   |
| ご依頼方法 | ・別紙、デモ機貸出申込書に記載の上、弊社へ送付下さい。<br>・メール、FAX、又は電話にて『デモ機貸出希望』とお知らせ下さい。<br>その際は貸出希望目的、型式、内容液、粘度、液温、液量、攪拌用途、タンク寸法、周波数、送り先を教えてください。 |

### 【対象製品】

#### ① 攪拌機付タンク

|         | KCT         |         | HT      | MD ドラム    |           | SUS タンク |               |
|---------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------------|
| タンク型式   | KCT-50      | KCT-100 | HT-100  | MD-20     | MD-50     | CTH-33  | KTT-CTH-33 改造 |
| 攪拌機型式   | KMC-608     | KMC-908 | KMC-408 | KM-2508-M | KM-4008-M | KM-2508 | KM-2508       |
| タンク容量   | 50L         | 100L    | 100L    | 20L       | 50L       | 20L(平底) | 25L(片テーパー)    |
| タンク材質   | PE          |         |         |           |           | SUS304  |               |
| パッキン材質  | FKM         |         | EPDM    | EPDM      |           | PTFE    |               |
| 液出口     | BV(ボールバルブ)付 |         | BV 付    | ラブコック付    | BV 付      | BV 付    |               |
| タンクのみ貸出 | 可能          |         | 可能      | ×         |           | ×       |               |

※液温は 40℃以下でご使用ください。 ※その他の機種については別途お問合せください。

#### ② 攪拌機

|        | KM 型  | KMC 型   |
|--------|---|---|
| 貸出対象機種 | KM-2508,2515,2530/KM-4008,4015,4030                   | KMC-408/KMC-608/KMC-908   |
| 電源     | 屋内单相 100V、電源コード 2m、プラグ付<br>(スピードコントローラ、コントロールボックス付仕様) | 屋外三相 200V(端子ボックスまでのご用意)<br>※インバータ、コントロールボックス付 の場合は<br>屋内单相 100V、電源コード 2m、プラグ付 |
| 接液部材質  | SUS304  |   |
| シャフト長  | 弊社標準(カタログ記載の通り)                                       |   |
| パドル径   | 弊社標準(カタログ記載の通り)                                       |   |

※液温は 50℃以下でご使用ください。 ※液、又は液+粉体でご使用ください。

※組立て、据付け、および結線は貴社にて行ってください。 ※攪拌機取付架台をご用意ください。

※その他の機種については別途お問合せください。

※その他デモ機貸出に関する注意事項は、別紙「デモ機貸出申込書」をご参照ください。

# デモ機貸出申込書

この度は、弊社デモ機を御申し込み頂き、誠に有難うございます。貸出にあたり下記注意事項をご参照の上、ご使用ください。デモ機貸出申込書及びご発注書を頂くことで、デモ機ご発注完了とさせていただきます。

## ご注意事項

- ① 貸出価格は都度御見積いたします。貸出の延長または延滞については別途費用を御請求します。
- ② シャフト長の変更など、仕様変更に伴い、一部部品をご購入頂く場合がございます。標準仕様の詳細については、弊社ホームページのカタログをご確認ください。
- ③ デモ機の仕様は限定的です。可能な限りご希望の仕様に合わせますが、ご希望に沿えない場合がございます。また、別紙「デモ機貸出について」の仕様と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
- ④ 弊社から発送時の送料は、御見積書をご参照ください。ご返送時の送料は別途貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。
- ⑤ 製品のお取り扱いにはご注意ください。ご返却時の製品に故障や不具合があった場合は、製品をご購入頂く場合があります。
- ⑥ テスト終了後は、製品を清掃の上、再度タンクと攪拌機を出荷時と同様に梱包し、弊社へご返送下さい。におい・汚れなど、ご返却時の状態によっては製品をご購入頂く場合があります。
- ⑦ 貸出は日本国内に限らせて頂きます。また、貸出可能な数量には限りがございますので、お待たせする場合がございます。
- ⑧ 製品は関西機械工業株式会社の所有物です。貸出期間中の製品に関する責任は、その使用者に帰属します。
- ⑨ その他の詳細については、後日送付する御見積書をご確認ください。

## 上記の確認事項に

同意する       同意しない      (どちらかに✓を付けて下さい)

※同意しない、若しくは✓がない場合、貸出不可となります。

| 期日    | 月 | 日(着)～    | 月 | 日(貴社出荷) |
|-------|---|----------|---|---------|
| 型式    |   | 周波数      |   |         |
| 内容液   |   | 粘度       |   |         |
| 液温    |   | 攪拌用途(目的) |   |         |
| 液量(L) |   | タンク寸法    |   |         |
| その他   |   |          |   |         |

(上記内容液により貸出をお断りする場合があります。)

|        |  |          |  |
|--------|--|----------|--|
| 貴社名    |  | ご担当者名    |  |
| ご住所    |  | 連絡先(TEL) |  |
| 送り先名   |  | ご担当者名    |  |
| 送り先ご住所 |  | 連絡先(TEL) |  |

(弊社記入欄) 貸出    可能    不可

## 【製品ご返送先】

関西機械工業株式会社 組立工場

〒607-8258 京都市山科区小野西浦38-15 TEL: 075-571-9331

■貸出機種一覧

|   |   |
|---|---|
|    | <p><b>【KCT タンク 50L/100L/200L】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PE製で底部傾斜型のタンクです。</li> <li>・攪拌機をセットしやすく、底部傾斜になっておりますので、タンク底部まで攪拌が可能です。攪拌機の取り付けも簡単です。</li> <li>・貸出機種は50Lと100Lです。</li> <li>・専用の攪拌機とのセットでの貸出も可能です。</li> </ul>   |
|    | <p><b>【HT タンク】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PE製で底部傾斜型のタンクです。KCT型よりも傾斜は緩やかですが、残液対策が可能です。</li> <li>・樹脂製のため、腐食の心配がありません。</li> <li>・貸出機種は100Lです。専用の攪拌機とのセットでの貸出も可能です。</li> </ul>   |
|    | <p><b>【小型攪拌機付MDドラム 20L/50L】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・10～20L程度の液の攪拌が可能です。</li> <li>・ラボ用よりも強い攪拌用におすすめです。</li> <li>・専用の攪拌機付での貸出となります。</li> </ul>  |
|   | <p><b>【小型攪拌機付ステンレス製タンク 25L (底部傾斜型)】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・40℃以上やポリエチレン製では使用できない液にお使い頂けます。</li> <li>・底部傾斜のため液がスムーズに排出できます。</li> <li>・液出口は標準で3/8 B ポールバルブがついています。</li> <li>・専用の攪拌機付での貸出となります。</li> </ul>  |
|  | <p><b>【小型攪拌機付ステンレス製タンク 20L (平底型)】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・40℃以上やポリエチレン製では使用できない液にお使い頂けます。</li> <li>・タンク内確認用窓付</li> <li>・持ち運びもできて、攪拌機の据え付けも簡単です。</li> <li>・専用の攪拌機付での貸出となります。</li> </ul>  |
|  | <p><b>【小型攪拌機 KANKIMIXER KMC型】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・軽量でコンパクト・シンプルな構造でメンテナンスも容易です。</li> <li>・ラインナップは40W～750W</li> <li>・オプションのインバータ用コントロールボックスでは、インバータの取り付けの手間を軽減し、手元で回転数を調整できます。(右図)</li> <li>・貸出機種は40～90W(減速比1/8)となります。</li> </ul>                   |
|  | <p><b>【小型攪拌機 KANKIMIXER KM型】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・KMC型よりも軽量なタイプです。</li> <li>・ラインナップは25W～90W</li> <li>・オプションのスピードコントローラ用コントロールボックスでは、スピードコントローラの取り付けの手間を軽減し、手元で回転数を調整することができます。(右図)</li> <li>・貸出機種は25W～40W(スピードコントローラ用コントロールボックス付)となります。</li> </ul>  |